



检测报告

报告编号 A2220212707107C01

第 1 页 共 12 页

委托单位 宿迁盛基医药科技有限公司

受检单位 宿迁盛基医药科技有限公司（11 月月度）

受检单位地址 宿迁经济开发区北区扬子路 58 号

样品类型 废水、废气

报告用途 自检

淮 安 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

检验检测专用章

No.1981724552

报 告 说 明

报告编号 A2220212707107C01

第 2 页 共 12 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
9. 检测地点：CTI 实验室中国江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-89909286

编 制：

姜梦竹

签 发：

丁清波

审 核：

何 斌

签发人姓名：

丁清波

签 发 日 期：

2022/12/09

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：1.2

检测结果

报告编号 A2220212707107C01 第 3 页共 12 页

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 118.370981° 北纬 34.105005°）



图4.2-1 总平面布置图

说明：★废水采样点
◎工业废气（有组织）采样点

检 测 结 果

报告编号 A2220212707107C01 第 4 页共 12 页

表 1:

样品信息:			
检测类型	采样介质	采样方式	采样人员
废水	/	瞬时	汪燕飞、刘东昊
废气	气袋	连续	
现场检测时企业工况为 70%，由客户提供。			

表 2:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样点名称	废水排放口	样品状态	微黄、微臭、微浑浊、无浮油		
采样时间	2022-11-25 14:02	检测日期	2022-11-25~2022-12-01		
检测结果:					
样品编号	检测项目	结果	客户提供 限值	单项 判定	单位
HAOB0207010	悬浮物	7	200	合格	mg/L
HAOB0207025	五日生化需氧量	30.4	300	合格	mg/L
HAOB0207007	石油类	0.10	20	合格	mg/L
HAOB0207013	全盐量	2.40×10 ³	5000	合格	mg/L
HAOB0207016	氟化物	1.72	10	合格	mg/L
HAOB0207031	可吸附有机卤素（AOX）	2.75	8	合格	mg/L
HAOB0207022	甲苯	ND	0.5	合格	mg/L
	乙苯	ND	1	合格	mg/L
HAOB0207028	二氯甲烷	ND	0.3	合格	mg/L
HAOB0207019	苯胺类化合物	ND	5	合格	mg/L

注：“ND”表示未检出。

检 测 结 果

报告编号 A2220212707107C01 第 5 页共 12 页

表 3:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样点名称	废水排放口	样品状态	微黄、微臭、微浑浊、无浮油		
采样时间	2022-11-25 14:18	检测日期	2022-11-25~2022-12-01		
检测结果:					
样品编号	检测项目	结果	客户提供 限值	单项 判定	单位
HAOB0207011	悬浮物	7	200	合格	mg/L
HAOB0207026	五日生化需氧量	32.2	300	合格	mg/L
HAOB0207008	石油类	0.10	20	合格	mg/L
HAOB0207014	全盐量	2.36×10 ³	5000	合格	mg/L
HAOB0207017	氟化物	1.68	10	合格	mg/L
HAOB0207032	可吸附有机卤素（AOX）	2.99	8	合格	mg/L
HAOB0207023	甲苯	ND	0.5	合格	mg/L
	乙苯	ND	1	合格	mg/L
HAOB0207029	二氯甲烷	ND	0.3	合格	mg/L
HAOB0207020	苯胺类化合物	ND	5	合格	mg/L

注：“ND”表示未检出。

检 测 结 果

报告编号 A2220212707107C01 第 6 页共 12 页

表 4:

样品信息:					
样品类型	废水				
采样点名称	废水排放口	样品状态	微黄、微臭、微浑浊、无浮油		
采样时间	2022-11-25 14:35	检测日期	2022-11-25~2022-12-01		
检测结果:					
样品编号	检测项目	结果	客户提供 限值	单项 判定	单位
HAOB0207012	悬浮物	8	200	合格	mg/L
HAOB0207027	五日生化需氧量	28.9	300	合格	mg/L
HAOB0207009	石油类	0.08	20	合格	mg/L
HAOB0207015	全盐量	2.38×10 ³	5000	合格	mg/L
HAOB0207018	氟化物	1.77	10	合格	mg/L
HAOB0207033	可吸附有机卤素（AOX）	2.98	8	合格	mg/L
HAOB0207024	甲苯	ND	0.5	合格	mg/L
	乙苯	ND	1	合格	mg/L
HAOB0207030	二氯甲烷	ND	0.3	合格	mg/L
HAOB0207021	苯胺类化合物	ND	5	合格	mg/L

注：“ND”表示未检出。

检 测 结 果

报告编号 A2220212707107C01 第 7 页共 12 页

表 5:

样品信息:				
样品类型	工业废气（有组织）			
采样点名称	DA007 污水站排放口			
采样日期	2022-11-25	检测日期	2022-11-25	
采样方式	连续	样品状态	完好	
排气筒高度/m	30.0	排气筒面积/m²	0.7850	
检测结果:				
样品编号	检测项目 频次		结果	
			DA007 污水站排放口	
			实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAOB020 7001	非甲烷总烃	第一次	22.8	0.318
HAOB020 7002		第二次	16.1	0.226
HAOB020 7003		第三次	17.6	0.274

检测结果

报告编号 A2220212707107C01 第 8 页共 12 页

接上表:

采样参数:				
测试项目		参数	单位	结果
非甲烷总烃	第一次	含湿量	%	2.79
		大气压	kPa	101.15
		平均流速	m/s	5.5
		平均烟温	℃	25.1
		标干流量	m³/h	13941
		烟气流量	m³/h	15597
	第二次	含湿量	%	2.68
		大气压	kPa	101.12
		平均流速	m/s	5.6
		平均烟温	℃	25.1
		标干流量	m³/h	14068
		烟气流量	m³/h	15741
	第三次	含湿量	%	2.78
		大气压	kPa	101.12
		平均流速	m/s	6.2
		平均烟温	℃	25.1
		标干流量	m³/h	15541
		烟气流量	m³/h	17395

注：排气筒高度由客户提供。

检 测 结 果

报告编号 A2220212707107C01 第 9 页共 12 页

表 6:

样品信息:							
样品类型		工业废气（有组织）					
采样点名称		DA004 危废库排放口					
采样日期		2022-11-25		检测日期		2022-11-25	
采样方式		连续		样品状态		完好	
排气筒高度/m		15.0		排气筒面积/m²		0.5024	
检测结果:							
样品编号	检测项目 频次		结果		客户提供限值		单项判定
			DA004 危废库排放口				
			实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
HAOB020 7004	非甲烷总烃	第一次	1.22	0.0110	80	26	合格
HAOB020 7005		第二次	1.39	0.0125			
HAOB020 7006		第三次	1.76	0.0159			

检测结果

报告编号 A2220212707107C01 第 10 页共 12 页

接上表:

采样参数:				
测试项目		参数	单位	结果
非甲烷总烃	第一次	含湿量	%	2.58
		大气压	kPa	101.15
		平均流速	m/s	5.7
		平均烟温	℃	26.5
		标干流量	m³/h	9036
		烟气流量	m³/h	10218
	第二次	含湿量	%	2.55
		大气压	kPa	101.14
		平均流速	m/s	5.6
		平均烟温	℃	26.6
		标干流量	m³/h	9021
		烟气流量	m³/h	10206
	第三次	含湿量	%	2.59
		大气压	kPa	101.14
		平均流速	m/s	5.6
		平均烟温	℃	26.4
		标干流量	m³/h	9016
		烟气流量	m³/h	10196

注：排气筒高度由客户提供。

检测结果

报告编号 A2220212707107C01 第 11 页共 12 页

表 7:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D TTE20140496
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱 LRH-150 TTE20141364
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+ TTE20140758
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10 mg/L	电子天平 BT125D TTE20140496
	氟化物	水质无机阴离子的测定（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、 Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ） 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006 mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100 TTE20141360
	可吸附有机卤素 （AOX）	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱 HJ/T 83-2001	AOCl: 0.015mg/L、 AOF: 5×10 ⁻³ mg/L、 AOBr: 9×10 ⁻³ mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100 TTE20141360
	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0003 mg/L	气相色谱质谱联用 仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191

检测结果

报告编号 A2220212707107C01 第 12 页共 12 页

接上表:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废水	乙苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0003 mg/L	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
	二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0005 mg/L	气相色谱质谱联用 仪 (GCMS) 7890B-5977A TTE20151191
	苯胺类化合物	水质 苯胺类化合物的测定 N- (1-萘基) 乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989	0.03 mg/L	紫外可见分光光度 计 (UV) UV-7504 TTE20171231
废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014 TTE20141124

报告结束